

Klä en boll

Det finns olika sätt att klä en boll. Bästa och snyggaste sättet kan vara att sy på maskin, en stor cylinderformad tub av det valda tyget, som är lika bred hela vägen som bollens bredaste diameter. I det här fallet ca 40 cm.

Man syr sedan en kanal uppe och en kanal nere. Man trär igenom ett resårband/snöre/läder eller sidenband som man sedan drar ihop och knyter runt bollen. Lämna tillräckligt stora hål så man kan komma åt lampfästet med handen. Det blir både väldigt snyggt och väldigt praktiskt då man kan byta skepnad på lampstommen när man vill utan krångel.

I den här beskrivningen syr jag dock fast tyget för hand genom att linda en del av stommen med ett bomullsband. Jag visar ett simpelt tillvägagångssätt.





1. Jag lindar de bägge ringarna, uppe och nere samt en utav de lodräta stagen till skarven. Det går åt ungefär 3 gångers så mycket bomullsband som längden man ska linda.



2. Börja vid ett stag och "lås" bandet genom några extra varv åt olika håll, använd gärna vattenbaserat hobbylim om du vill ha extra stadga. Jag planerar att byta tyg så småningom så jag använder sparsamt med lim endast i början och slutet av bandet.



3. När du har lindat bägge ringarna kan du linda en av stagen om du inte har sytt cylinder klar innan på maskin. Detta är en enkel variant att klä en boll, om man inte har maskin. Här syr jag fast tyget i bomullsbandet. Se till så att stygnen hamnar så mycket som möjligt på insidan av bollen.



4. Sy även fast den andra skarven. Försök att få det mesta av stygnen på insidan.



5. Klipp bort ev överflödigt tyg och börja sy fast tyget i ringarna. Se alltid till att tråden går igenom bomullsbandet och inte bara i tyget. En fingerborg med kant är mycket användbar när man syr lampskärmar med lindat bomullsband.



6. Tyget kan med fördel sys fast omlott i jämna lager och få den veckiga looken.



7. Gör samma sak med bägge ringar, uppe och nere. Din boll är klar!

